

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.XII27.B15639

Срок действия с 29.10.2010

по 29.10.2012

№ 0400826

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Рег. № РОСС RU.0001.11XP27

ПРОДУКЦИИ ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКСПЕРТИЗА"

119517, г. Москва, ул. Нежинская, д.14, корп. 3, под. 1, тел. (495) 442-3302, факс (495) 442-3302

ПРОДУКЦИЯ

Средство дезинфицирующее - кожный антисептик "Астрадез-ОП"

ТУ 9392-054-74666306-2010

Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

93 9210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.1.007-76 п.п. 1.2; 1.3

"Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации"

№ 01-12/75-97 п.п. 1.5, 2.5, 2.7, 5.1

КОД ТН ВЭД России:

3808 94 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО Центр профилактики "Гигиена-Мед" ИНН 7729514487

241004, Россия, г. Брянск, Карачевское шоссе, 4 км.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО Центр профилактики "Гигиена-Мед". Код ОКПО: 74666306. ИНН: 7729514487

119361, Россия, Москва, ул. Озерная, 42, тел. (495) 437-0277, факс (495) 741-5661

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 10.10.3.Э от 20.10.2010 г. ИЛЦ ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, рег. № РОСС RU.0001.510194 от 16.03.2008, адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.001198.09.10 от 22.09.2010 г.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская Федерация

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке). Форма и размеры знака - по ГОСТ Р 50460-92.

Инспекционный контроль - октябрь 2011г.

Схема сертификации



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Подпись



Д.В. Аксенова
инициалы, фамилия

Е.Б. Иванова
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации